

01

--	--	--	--	--	--	--	--



-

--	--	--	--	--	--	--

“ ” 2026-08-23
 + MXDC 12

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

2026-08-10

AP/SP

--	--	--	--	--	--	--	--	--




 NPC 
 8


 10 


[illegible]

--	--	--	--

項目	単位	単位 / 項目	単位	単位
項目	10	単位 / 単位	単位 単位 単位	単位
単位	8	単位 / 単位	単位 単位 単位	単位
単位	10	単位 / 単位	単位 単位	単位
項目	10	単位 / 単位	単位 単位	単位
項目	10	単位 / 単位	単位 単位	単位


 8 
 10


12

--	--	--	--	--	--	--

The image shows two tens rods and fifteen ones units. The tens rods are represented by two vertical rectangles, each divided into ten horizontal sections. The ones units are represented by fifteen small squares, arranged in two rows of ten and one row of five.

姓名	性别	身份证号
姓名	身份证号	姓名 / 性别 / 身份证号
姓名	身份证号	身份证号
姓名	姓名	身份证号 姓名
姓名	姓名 “姓名”	身份证号

1. 身份证号
2. 身份证号
3. 身份证号
4. 身份证号

姓名	1—30 姓名
姓名	身份证号
姓名	8 身份证号
姓名	身份证号
姓名	姓名 / 身份证号
姓名	姓名 / 身份证号

- 身份证号
 100 身份证号
- 身份证号
 MXDC 身份证号
- MXDC 身份证号

身份证号

身份证号

[illegible][illegible]

--	--	--	--

-   **STR** 
-  5  10 
-   11 /  10 /  20 /  20  61 
- 30  30 

[illegible]

--	--	--	--

[illegible]

3

[illegible][illegible]

--	--	--	--

AP ☐

□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□

名前	ステータス
HP	MISS
MP	AP
SP	/

“”

名前	レベル	ステータス
HP	16	5
MP	10	AP HP 5
SP	8	3
AP	20	3
MP	20	1
SP	20	1

“ AP HP
 “ 5”
 1
 HP

HP 5 → MP 10 → SP 20 → AP 20 → MP 11

HP

1

5 → 10

1

HP

61

- HP

MP

PQ

35/40

30



121



- 1—30
- MXDC ID 100 2026-08-23
-



[illegible]

2026-08-23

--	--	--	--

- **8** **INT** **10**
- **INT** **10**
- **5** **10** **1** **20** **20** **67**

[illegible]

--	--	--	--	--

[illegible]

3

[illegible][illegible]

--	--	--	--

AP□


[illegible]

□ 121□□□□□□□□□□

--	--	--	--	--	--	--

- 1—30
- MXDC ID 200 2026-08-23
-

[illegible]

- $\frac{1}{10}$  30  / 
 • $\frac{1}{10}$ 
 • $\frac{1}{10}$ 
 • $\frac{1}{10}$  35/40 

30

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--

- 1—30
- MXDC ID 300 2026-08-23
-

項目	内容
名称	XXXXXXXXXX
属性	AP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
状態	AP XXXXXXX 20/25/30 XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

項目	数値	詳細情報
属性	20	XXXXXXXX 3 XXXXXXX
属性	8	XXXXXXXX 3
属性	20	XXXX / XXXXXXX
属性	20	XXXXXXXX 3
属性	20	XXXXXXXX
属性	20	XXXXXXXXXXXXXXXX XX

“ XXXXXXX XXXXXXX 3XXXXXXXX 3
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 61
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX / XXXXX

属性 1 → 属性 3 → 属性 8 → 属性 20 → 属性 20 → 属性 3 → 属性 10

XX
XXXX


XX / XXXXX

属性 1 → 属性 20 → 属性 20 → 属性 3 → 属性 18

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX HP XXXXXXX PQ
XXXXXXXXXX

--	--	--	--	--	--	--	--

項目	単位 / 備考	単位
総計	総計	総計
総計	総計 MP 総計	HP/MP 総計
総計	総計	総計
総計	総計	総計

30 



 +
 
























[illegible][illegible]

□ 121 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

--	--	--	--	--	--	--

- 1—30
- MXDC ID 400 2026-08-23
-

[illegible][illegible]

--	--	--	--

-  **STR**  **DEX**
- 
- 
-  20 / 20 / 20 / 1
-  20 / 20 / 10 / 11  61

[illegible]

--	--	--	--

[illegible]

2

[illegible]

--	--	--	--

AP ☐

□□	□□□	□□□□
□□	□□	□□□□□□ / □□□□□□□□

項目	単位	数値
項目	単位	数値 / 単位

“ ” AP

項目	単位	数値
項目	20	数値
項目	20	数値
項目	20	数値
項目	20	数値
項目	10	数値

“ ” 5 90 30

61 61

項目 1 → 項目 20 → 項目 20 → 項目 20 → 項目 1

項目 1 → 項目 20 → 項目 20 → 項目 10 → 項目 11

